WASSERBAUER
FÜTTERUNGSSYSTEME

Butler Gold

Samojezdny podajnik paszy

Jedyne samojezdne urządzenie, które nie ugniata paszy

Wszystkie dotychczas opracowane samojezdne podajniki paszy działają w ten sposób, że dosuwają paszę do stołu paszowego przez dopychanie albo obracanie się wokół własnej osi.

Dochodzi przy tym do ciągłego ugniatania paszy, co ma niekorzystny wpływ na jakość oraz spożycie przez zwierzęta.

W Butler Gold zastosowano ślimak, który podaje do stołu paszowego spulchnioną paszę, przy tym miesza ją i pozostawia dokładnie oczyszczony korytarz paszowy.

Jest to przemyślane urządzenie, w którym udało się połączyć niezawodne działanie i zwracający uwagę design.

Butler Gold wykonuje dziennie samoczynnie nawet 30 przejazdów i tym samym ogranicza pracę przy karmieniu poprzez ilość zadanej paszy objętościowej na korytarzu paszowym z paszowozu.



Zaawansowane sterowanie również dla początkujących

Układ sterowania, który spełnia praktycznie wszystkie życzenia, a przy tym jest łatwy w obsłudze. 10" ekran dotykowy został dostosowany do przyzwyczajeń użytkowników tabletów i smartfonów.

W ten sposób CoCo odpowiada przyzwyczajeniom użytkowników nowoczesnych urządzeń komunikacyjnych. Struktura menu jest prosta i intuicyjna.

Opracowany przez nas odporny układ elektroniczny jest pozbawiony ruchomych części, twardych dysków i wentylatorów. Układ sterowanie jest wodoodporny i działa bezproblematycznie w oborze, również w surowych warunkach.

COCO
cow control system

Po prostu połącz się z CoCo

Podstawowa wersja układu sterowania pozwala na niezwykle łatwą obsługę i programowanie Butler Gold. W przypadku większych wymagań istnieje wiele aplikacji, które dodatkowo podwyższają komfort i bezpieczeństwo eksploatacji:

- dostęp za pomocą PC, tabletu, jak również telefonu komórkowego z każdego miejsca na świecie. Jest to możliwe również pod czas urlopu.
- otrzymywanie komunikatów sms-owych. Zawsze posiada się wszystkie informacje i można natychmiast reagować.
- nadzór zdalny przez naszych specjalistów. Na życzenie mogą oni w każdej chwili uzyskać dostęp do Butler Gold, aby dokonać optymalizacji albo wprowadzić zmiany.

Specjalny ślimak transportowy

Jest tak zaprojektowany, aby dostarczał do stołu paszowego spulchnioną paszę i zachował jej strukturę. Nie jest wywierany nacisk , przeciwnie - pasza jest spulchniana i mieszana. W ten sposób zachowuje się świeżość i jakość paszy, a krowy są stymulowane do pobierania smakowitej paszy.



Bezobsługowy akumulator i napęd

Napięcie eksploatacyjne 24 V jest dostarczane przez bezobsługowe akumulatory 2 x 105 Ah. Akumulatory żelowe odpowiadają najnowszemu stanowi techniki i są zaprojektowane na wiele cykli ładowania. Wszystkie zastosowane silniki mają konstrukcję bezszczotkową, ulegają niewielkiemu zużyciu i tym samym są bezobsługowe.



Ładowanie przez dotyk. Butler Gold najeżdża po prostu na stanowisko o grubości 3 mm i zatrzymuje bezpośrednio na obu stykach.

Łatwe serwisowanie

Dostęp do całej konstrukcji Butler Gold jest rozwiązany w sposób szczególnie przyjazny dla konserwacji. Tym samym ewentualnie konieczna wymiana akumulatorów albo części jest dziecinnie łatwa.

Łatwo znajduje swoją drogę

Butler Gold może zostać łatwo wprowadzony do każdej obory, z minimalnym nakładem pracy. Jest sterowany jedynie za pomocą małych magnesów o wielkości 4 mm, umocowanych w posadzce co 2 m.

Odcinki przejazdów zostają następnie jednorazowo wprowadzone przez układ sterowania. Po naciśnięciu przycisku Butler Gold wyjeżdża z obory, dzięki czemu zapewnia się przejezdność korytarza, albo przejeżdża do innej obory, aby również tam wykonać swoją pracę.

W razie potrzeby przejazd przez oborę staje się wolny w ciągu kilku sekund. Należy po prostu wyjechać urządzeniem Butler Gold z obory. Płytowe stanowisko ładowania ma grubość tylko 3mm i mogą po nim przejeżdżać ciągniki.

Jeden Butler Gold dla wszystkich (obór)

Ponieważ Butler Gold nie jest związany z prowadnicami albo konstrukcjami nośnymi, więc jedno urządzenie może obsługiwać kilka obór.

Bez trudu pokonuje wzniesienia, problemu nie stwarzają również korytarze nieprzebiegające liniowo.
Zwarta konstrukcja i zwrotność czynią z niego perfekcyjnego pomocnika w żywieniu zwierząt.



zastrzega się możliwość pomyłek i wprowadzania zmian technicznych.

Przegląd zalet i danych technicznych

- Dosuwanie paszy za pomocą ślimaka, przy czym pasza zostaje spulchniona i wzrasta spożycie suchej masy.
- Odporny, wodoszczelny układ sterowania z wyświetlaczem dotykowym 10"
- Na życzenie dostęp z PC lub urządzeń mobilnych
- Na życzenie sms-owe komunikaty o błędach
- Na życzenie nadzór zdalny, w celu aktualizacji i serwisowania
- Napięcie eksploatacyjne 24 V, zasilanie z 2 bezobsługowych akumulatorów 105 Ah
- Przez naciśnięcie przycisku można spowodować opuszczenie obory przez Butler Gold, przez co przejazd korytarzem paszowym staje się wolny.
- Na stalową płytę stanowiska ładowania o grubości 3 mm mogą wjeżdżać również ciężkie pojazdy
- Łatwe zainstalowanie w każdej oborze
- Bezobsługowy silnik bezszczotkowy
- Masa 700 kg
- Wymiary 2.000 mm x 1.100 mm x 850 mm

Więcej informacji i film instruktażowy na naszej stronie internetowej.

WASSERBAUER FÜTTERUNGSSYSTEME

WASSERBAUER GMBH - Fütterungssysteme
Gewerbestraße 1
A - 4595 Waldneukirchen
Tel.: +43 (0) 7258 74 64, Fax-DW 22

www.wasserbauer.at

Pański sprzedawca

Berutex Spółka z o.o.
55-011 Siechnice, ul. Staszica 7
tel. 71 311 38 88, fax 71 396 74 80
NIP 912-16-27-814, Regon 931194390